

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša

Rimska 28, 44000 Sisak
Tel. 044 540 030, 510 068

KLASA: UP/I-351-03/18-03/15

URBROJ: 2176/01-08/13-19-11

Sisak, 21. veljače 2019.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije na temelju članka 84. stavka 1. i članka 90. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19), te članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17) na zahtjev opunomoćenika C.I.A.K. d.o.o., Zagreb, Stupničke šipkovine 1, OIB: 47428597158, za nositelja zahvata Hrvatske vode iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

I.

Za namjeravani zahvat „SANACIJA DESNOG SAVSKOG NASIPA OD KMN 0+350 DO KMN 1+250 U NASELJU UŠTICA NA K.Č. 2633 K.O. UŠTICA“, unutar administrativnih granica Općine Jasenovac na području naselja Uštica u Sisačko-moslavačkoj županiji nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

II.

Za namjeravani zahvat „SANACIJA DESNOG SAVSKOG NASIPA OD KMN 0+350 DO KMN 1+250 U NASELJU UŠTICA NA K.Č. 2633 K.O. UŠTICA“, unutar administrativnih granica Općine Jasenovac na području naselja Uštica u Sisačko-moslavačkoj županiji, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III.

Ovo Rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Hrvatske vode iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnesu zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV.

Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V.

Ovo rješenje se objavljuje na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 18. prosinca 2018. godine, ovaj Upravni odjel je zaprimio zahtjev opunomoćenika C.I.A.K. d.o.o., Zagreb, Stupničke šipkovine 1, OIB: 47428597158, za nositelja zahvata Hrvatske vode iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, OIB: 28921383001 za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „SANACIJA DESNOG SAVSKOG NASIPA OD KMN 0+350 DO KMN 1+250 U NASELJU UŠTICA NA K.Č. 2633 K.O. UŠTICA“, unutar administrativnih granica Općine Jasenovac na području naselja Uštica u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da zahtjev sadrži sve potrebne elemente propisane člankom 25. stavkom 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te da je dostavljen Elaborat zaštite okoliša iz studenog 2018., izrađen od strane ovlaštenika C.I.A.K. d.o.o., Zagreb, Stupničke šipkovine 1, OIB: 47428597158, koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/14-08/44, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-5 od 19. ožujka 2018.). Voditelj izrade Elaborata je mr.sc. Sanja Grabar, dipl.ing.kem..

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), dalje u tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale* Priloga III. Uredbe, nadležno upravno tijelo županije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije je 24. prosinca 2018. godine objavljena Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat „SANACIJA DESNOG SAVSKOG NASIPA OD KMN 0+350 DO KMN 1+250 U NASELJU UŠTICA NA K.Č. 2633 K.O. UŠTICA“ (KLASA: UP/I-351-03/18-03/15, URBROJ: 2176/01-09/13-18-2 od 21. prosinca 2018.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Predmet zahvata je sanacija desnog savskog nasipa od kmn 0+350 do kmn 1+250, u naselju Uštica, Općina Jasenovac, Sisačko-moslavačka županija. Nasip se proteže kroz 900 m, na k.č. 2633, k.o. Uštica, koja se smatra javnim vodnim dobrom, a kojim upravljaju Hrvatske vode.

Desnoobalni nasip rijeke Save u naselju Uštica od kmn 0+350 do kmn 1+250 se nalazi neposredno iza okućnica, što je za posljedicu imalo nemogućnost izrade nasipa u potrebnom horizontalnom i vertikalnom profilu. Apsolutne kote krune nasipa, kreću se od 95,40 do 96,10 m n.m. S obzirom da je najviši zabilježen vodostaj rijeke Save na vodomjeru u Jasenovcu zabilježen u 2018. godini iznosio + 95,82 m n.m. u novom koordinatnom sustavu, kako bi se osiguralo povećanje stupnja zaštite od štetnog djelovanja voda, planiranim zahvatom sanacije potrebno je nadvisiti nasip. Zbog blizine okućnica nasip nije moguće nadvisiti nasipavanjem i prekoprofiliranjem te će se isti nadvisiti postavljanjem armirano-betonskog zida s kotom vrha na 96,50 m n.m., čime će se sniziti postojeće kote krune i samim time proširiti. Armirano betonski zid temeljit će se na bušenim pilotima promjera 25 cm, duljine l=1,5 m. Kruna nasipa će se duž cijele dionice nadvišenja urediti zaglinjenim šljunkom u sloju od 20 cm.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u studenom 2018. godine izradio ovlaštenik C.I.A.K. d.o.o. iz Zagreba, objavljenom uz ovu Informaciju.

Temeljem članka 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša je dopisom od 7. siječnja 2019. godine KLASA: UP/I-351-03/18-03/15, URBROJ: 2176/01-08/13-19-4 zatražio mišljenje od sljedećih tijela:

1. Općina Jasenovac, Trg kralja Petra Svačića 19, 44324 Jasenovac,
2. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Rimska 28, 44000 Sisak,
3. Hrvatske šume, UŠP Sisak, Josipa Runjanina 12, 44000 Sisak,
4. Hrvatske ceste, Ispostava Sisak, Lađarska ulica 28c, 44000 Sisak,
5. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Antuna Cuvaja 16, 44000 Sisak,
6. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ, Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača
7. Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, Krapje 16, 44325 Krapje.

U zakonom određenom roku, Upravni odjel je primio mišljenja sljedećih tijela:

1. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj (KLASA: 320-01/19-01/01, URBROJ: 2176/01-05-19-25 od 30. siječnja 2019.) - zahvat neće imati štetni utjecaj na okoliš i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
2. Hrvatske šume, UŠP Sisak (SI/19-01/67, 08-00-05/05-19-02 od 21.01.2019.) - zahvat ne zahvaća šume i šumsko zemljište u vlasništvu RH i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
3. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 351-03/19-01/01, URBROJ: 2176-80-31-19-2 od 21.01.2018.) - zahvat neće imati značajnijeg utjecaja prema posebnim propisima u okviru nadležnosti i nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
4. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ KLASA:351-01/19-01/01, URBROJ:2176-134-19-05 od 22.01.2019.) - planirani zahvat neće imati značajnijeg utjecaja na područje ekološke mreže i neće imati štetni utjecaj na okoliš te nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

U primjerenom roku Općina Jasenovac, Hrvatske ceste i Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje, nisu dostavile svoje očitovanje pa se smatra da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/18-03/15, URBROJ: 2176/01-09/13-18-2 od 21. prosinca 2018.) je 24. prosinca 2018. objavljena na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije s Elabortom zaštite okoliša predmetnog zahvata. U primjerenom roku nije pristigla niti jedna primjedba, odnosno mišljenje javnosti.

Sukladno odredbama članka 26. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, dana 7. siječnja 2019. godine dopisom KLASA: UP/I-351-03/18-03/15, URBROJ: 2176/01-08/13-19-3, Upravni odjel je zatražio mišljenje od Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, a Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (budući je izmjenama Zakona o zaštiti prirode „Narodne novine“, broj 14/19, poslove HAOP-a preuzelo MZOE) je 18. veljače 2018. godine izdalo mišljenje KLASA: 612-07/19-26/21, URBROJ: 427-07-6-19-2, zaprimljeno u ovom Upravnom odjelu elektroničkom poštom 21. veljače 2019. godine, u kojem je navedeno da se planirani zahvat nalazi unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži, „Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15), područja očuvanja značajnog za ptice (POP) HR1000004 Donja Posavina, područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001311 Sava nizvodno od Hrušćice, a u neposrednoj blizini zahvata se nalazi POVS HR2000463 Dolina Une, dok je POVS HR2000416 Lonjsko polje udaljeno oko 200 m, a POVS HR2000420 Sunjsko polje oko 500 m od područja zahvata.

Analizom mogućih utjecaja provedbe zahvata na ciljne vrste POP HR1000004 Donja Posavina i gubitak staništa za vrste, s obzirom na široku zastupljenost odgovarajućih prirodnih staništa unutar navedenog područja ekološke mreže u odnosu na veličinu zahvata, te uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša voda i održivog gospodarenja otpadom, Prethodnom ocjenom može se isključiti značajan negativan utjecaj na cjelovitost i ciljeve očuvanja ekološke mreže, te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Obzirom na lokaciju, obilježja i mogući utjecaj zahvata, sukladno članku 24. i Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja javno/pravnih tijela, ovaj Upravni odjel smatra da uz primjenu postojećih relevantnih propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, te primjenom mjera navedenih u točki D.8 Elaborata zaštite okoliša iz studenog 2018., predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenio na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati

značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. Ovog rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proveo postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, te isključio mogućnost značajnijeg negativnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, je utvrđena na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Slijedom navedenog, a na temelju članka 84. i članka 90. stavka 1. i 3. Zakona o zaštiti okoliša, članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u roku od petnaest (15) dana od dana dostave Rješenja. Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28 u Sisku, pisano, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik.

Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna po Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1A („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).

Sukladno članku 5. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), upravna pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1A, uplaćena je na račun Sisačko-moslavačke županije o čemu je dokaz priložen u spis.

PROČELNICA

Blanka Bobetko-Majstorović, dipl.ing.biol., v.r.

DOSTAVITI:

1. C.I.A.K. d.o.o., Zagreb, Stupničke šipkovine 1, 10000 Zagreb
2. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarstvo otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
5. U spis predmeta