

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša
Odsjek za zaštitu okoliša i prirode
Rimska 28, 44000 Sisak
Tel. 044 540 022

KLASA: UP/I-351-03/20-03/02
URBROJ: 2176/01-08/14-20-15
Sisak, 01. travnja 2020. godine

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije na temelju članka 84. stavka 1. i članka 90. stavka 1., 2. i 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 27. stavka 1. i članka 30. stavka 9. i 10. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), te članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "IZGRADNJA RETENCIJE KALANJEVAC", nositelja zahvata Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 28921383001, donosi

R J E Š E N J E

I.

Za namjeravani zahvat "IZGRADNJA RETENCIJE KALANJEVAC", na k.č.br. 2077, 533/1, 548/1, 548/2, 548/3, 548/4, 548/7, 549, 550/14, 550/22, 550/23, 550/5, 550/6, 551/1, 554/1, 554/3, 554/4 k.o. Ponikvari, k.č.br. 957, 958, 959, 960, 961, 979/2, 979/3, 980, 981/2, 982, 983, 984, 985, 986, 987 k.o. Topusko na području Općine Topusko u Sisačko-moslavačkoj županiji, nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

II.

Za namjeravani zahvat "IZGRADNJA RETENCIJE KALANJEVAC", na k.č.br. 2077, 533/1, 548/1, 548/2, 548/3, 548/4, 548/7, 549, 550/14, 550/22, 550/23, 550/5, 550/6, 551/1, 554/1, 554/3, 554/4 k.o. Ponikvari, k.č.br. 957, 958, 959, 960, 961, 979/2, 979/3, 980, 981/2, 982, 983, 984, 985, 986, 987 k.o. Topusko na području Općine Topusko u Sisačko-moslavačkoj županiji, nije potrebno provesti Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III.

Ovo Rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnesu zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV.

Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V.

Ovo rješenje se objavljuje na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 10. siječnja 2020. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša je zaprimio zahtjev nositelja zahvata Hrvatskih voda, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb, OIB: 28921383001 zastupanih po dioničkom društvu Geokon-Zagreb d.d. za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu, Starotrjnanska 16a, Zagreb, OIB: 61600467614, za provođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "IZGRADNJA RETENCIJE KALANJEVAC", na k.č.br. 2077, 533/1, 548/1, 548/2, 548/3, 548/4, 548/7, 549, 550/14, 550/22, 550/23, 550/5, 550/6, 551/1, 554/1, 554/3, 554/4 k.o. Ponikvari, k.č.br. 957, 958, 959, 960, 961, 979/2, 979/3, 980, 981/2, 982, 983, 984, 985, 986, 987 k.o. Topusko na području Općina Topusko u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da zahtjev sadrži sve potrebne dokumente propisane člankom 25. stavkom 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te da je dostavljeni Elaborat zaštite okoliša iz prosinca 2019. godine, izrađen od strane ovlaštenika Vitaprojekt d.o.o. iz Zagreba, Ilica 191 c, koji ima suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike za izradu dokumentacije potrebne za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/20, URBROJ: 517-06-2-1-1-18-1 od 01. veljače 2018.). Voditelj izrade Elaborata je Ivana Šarić, mag. biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), dalje u tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplave i erozije obale* Priloga III. Uredbe, nadležno upravno tijelo županije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u okviru postupka ocjene o potrebi procjene.

O zahtjevu opunomoćenika nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije je 14. siječnja 2020. godine objavljena Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat "IZGRADNJA RETENCIJE KALANJEVAC" (KLASA: UP/I-351-03/20-03/02, URBROJ: 2176/01-08/14-20-03 od 10. siječnja 2020.)

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:

Predmet ovog zahvata je izgradnja retencije Kalanjevac u Topuskom koja obuhvaća katastarske čestice broj 2077, 533/1, 548/1, 548/2, 548/3, 548/4, 548/7, 549, 550/14, 550/22, 550/23, 550/5, 550/6, 551/1, 554/1, 554/3, 554/4 k.o. Ponikvari, k.č.br. 957, 958, 959, 960, 961, 979/2, 979/3, 980, 981/2, 982, 983, 984, 985, 986, 987 k.o. Topusko.

Namjena retencije je obrana od poplave nizvodnog područja naselja Topusko. Područje retencije predviđeno je za vremenski kraće zadržavanje vode tijekom trajanja poplavnih događaja pri čemu se smanjuje maksimalni protok, a produljuje trajanje velikih voda. Na taj način se kratkotrajno regulira vodni režim vodotoka u svrhu smanjenja štetnog djelovanja voda na nizvodno područje. U ostalom dijelu godine protoci vodotoka Kalanjevac će nesmetano prolaziti kroz objekt temeljnog ispusta.

Planirani zahvat sastoji se od sljedećih elemenata:

- 1. Iskop materijala za izgradnju brane na lokaciji zahvata (nalazište materijala)*
- 2. Izgradnja nasute brane s evakuacijskim građevinama*
- 3. Regulacija korita potoka Kalanjevac*
- 4. Prostor Retencije*
- 5. Izgradnja pristupnog puta*

Najniža kota retencije kod pregradnog profila nalazi se na koti 129 m n.m. dok je kota preljeva postavljena na kotu 135,5 m n.m. čime se omogućava zadržavanje vodnog vala 100 god. povratnog perioda (PP) uz kontrolirano ispuštanje kroz temeljni ispust pri čemu se ostvaruje volumen od oko 22.600 m³. Površina retencije pri koti 136 m n.m., odnosno maksimalnom vodostaju kod transformacije 100 god-vodnog vala (VV) iznosi oko 12.000 m². Iz retencije je predviđeno kroz temeljni ispust ispuštati maksimalni protok od 0,7 m³/s pri kojem neće doći do izlivanja vode iz korita nizvodno od brane.

Temeljem članka 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša je dopisom od 13. siječnja 2020. godine KLASA: UP/I-351-03/20-03/02, URBROJ: 2176/01-08/14-20-5 zatražio mišljenje od sljedećih tijela:

1. Općina Topusko, Jedinostveni upravni odjel, Opatovina 10, 44415 Topusko,
2. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Rimska 28, 44000 Sisak,
3. Hrvatske šume, UŠP Sisak, Josipa Runjanina 12, 44000 Sisak,

4. Hrvatske ceste, Tehnička ispostava Sisak, Lađarska ulica 28c, 44000 Sisak,
5. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije, Antuna Cuvaja 16, 44000 Sisak,
6. Javna ustanova Zaštita prirode SMŽ, Trg grofova Erdödyja 17, 44317 Popovača,
7. Hrvatske vode, VGI za mali sliv „Banovina“, Obala Ruđera Boškovića 10, 44000 Sisak

U zakonom određenom roku, Upravni odjel je primio mišljenja sljedećih tijela:

1. Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 351-03/20-01/03, URBROJ: 2176-80-30-20-2 od 22.01.2020. godine) – prema posebnim propisima u okviru nadležnosti Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije nema potrebe provođenja postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš,
2. Općina Topusko, Općinski načelnik (KLASA: 361-03/19-01/09, URBROJ: 2176/18-01-20-4 od 22.01.2020.) - smatraju da nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš za zahvat "Izgradnja retencije Kalanjevac",
3. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj (KLASA: 320-01/20-01/01, URBROJ: 2176/01-05-20-13 od 21.01.2020.) - zahvat neće imati štetni utjecaj na okoliš, te nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
4. Hrvatske vode, VGO za srednju i donju Savu (KLASA: 351-03/20-01/0000037, URBROJ: 374-21-1-20-3 od 30.01.2020.) – s obzirom na provedene analize i rezultate Stručne podloge može se zaključiti da uz provođenje posebnih mjera tijekom pripremnih radova, izvođenja i korištenja predmetni zahvat neće imati značajniji utjecaj na stanje površinskih i podzemnih voda te da stoga, a po ovoj osnovi, nije potrebno raditi Studiju utjecaja zahvata na okoliš,
5. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije (KLASA: 351-01/20-01/01, URBROJ: 2176-134-20-02 od 24.01.2020.) – uvidom u Elaborat zaštite okoliša utvrđeno je da se predmetni zahvat nalazi van zakonom zaštićenih područja te van područja ekološke mreže te su mišljenja da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj i da nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš,
6. Hrvatske šume, UŠP Karlovac, (KLASA: KA/20-01/130, URBROJ: 09-00-06/02-20-02 od 07.02.2020.) – smatraju da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, jer uz poštivanje navedenih uvjeta građenja i mjera zaštite predloženih Elaboratom zaštite okoliša te primjenom svih mjera zaštite sukladno pozitivnim zakonskim propisima predmetni zahvat je prihvatljiv za okoliš,

U primjerenom roku Hrvatske ceste nisu dostavile svoje očitovanje pa se smatra da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I-351-03/20-03/02, URBROJ: 2176/01-08/14-20-3 od 10. siječnja 2020.) je 14. siječnja 2020. objavljena na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije s Elaboratom zaštite okoliša predmetnog zahvata. U primjerenom roku nije pristigla niti jedna primjedba, odnosno mišljenje javnosti.

Sukladno odredbama članka 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, dana 13. siječnja 2020. godine dopisom KLASA: UP/I-351-03/20-03/02, URBROJ: 2176/01-08/14-20-4, Upravni odjel je zatražio, a Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zavod za zaštitu okoliša i prirode je izdao mišljenje 16. ožujka 2020. godine, KLASA: 612-07/20-38/47, URBROJ: 517-20-2 (dostavljeno poštom 24. ožujka 2020. godine) sukladno dostavljenoj dokumentaciji na lokaciji zahvata, niti na širem području nisu zabilježene vrste vodenih beskralješnjaka, niti riba vezanih za bujične vodotoke. Potok Kalanjevac je neposredno nizvodno od lokacije zahvata već reguliran propustima ispod prometnica i zatvorenim kanaliziranjem prije spoja s kanalom Šeganovac i postavljenim zaštitnim rešetkama te će se minimalno intervenirati u dio toka koji je prirodan. S obzirom na obilježja i lokaciju zahvata, Prethodnom ocjenom zahvata može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže te smatramo da je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Obzirom na lokaciju, obilježja i mogući utjecaj zahvata, sukladno članku 24. i Prilogu V. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, te uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja javno/pravnih tijela, ovaj

Upravni odjel smatra da uz primjenu mjera koje su propisane postojećim relevantnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode, voda i održivog gospodarenja otpadom, predmetni zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenio, a na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativni utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. Ovog rješenja temelji se na tome da je ovaj Upravni odjel sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš proveo postupak Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, te isključio mogućnost značajnijeg negativnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provoditi Glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije, je utvrđena na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Slijedom navedenog, a na temelju članka 84. i članka 90. stavka 1. i 4. Zakona o zaštiti okoliša, članka 6. stavka 2. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode, riješeno je kao u izreci.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u roku od petnaest (15) dana od dana dostave Rješenja. Žalba se predaje Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, Rimska 28 u Sisku, pisano, neposredno ili poštom, a može se izjaviti i usmeno u zapisnik.

Uz žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kuna po Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1A („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17 i 129/17).

Sukladno članku 5. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16), upravna pristojba u ukupnom iznosu od 70,00 kuna prema Tar.br. 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, Prilog 1A, uplaćena je na račun Sisačko-moslavačke županije o čemu je dokaz priložen u spis.

pročelnica

Blanka Bobetko-Majstorović, dipl. ing. biol., v.r.

DOSTAVITI:

1. HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
2. Geokon-Zagreb d.d. za projektiranje, nadzor i razvoj u graditeljstvu, Starotrnjanska 16a, 10000 Zagreb,
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
5. U spis predmeta

